

はが すい 水 だより

No. **93**

2026.10.1

～お届けします安心・安定 いのち 育みます生命の源～



みんなで水遊び！～あおぞらくらぶ（芳賀南小学童保育）～

もくじ


- 2,3  令和7年度決算
- 4,5  工事のお知らせ／メーター交換のお知らせ
- 6  令和8年10月からの水道料金について／令和8年10月分より口座振替割引が始まります
- 7  下水道使用料も改定されます。／施設見学に来たよ♪
- 8  クロスワードパズル／表紙の写真について／放射性物質測定検査結果

令和7年度 決算


収益的収入および支出(税抜き)

通常の営業活動を行うための経費とその財源

収入 11億6,772万円




支出 10億9,253万円




資本的収入および支出(税込み)

水道施設を整備するための経費とその財源

収入 1億8,023万円



支出 3億8,518万円



内部留保資金

利益や現金の支出を伴わない
減価償却費など

補てん財源内訳

過年度分損益勘定留保資金	1億8,858万円
当年度分損益勘定留保資金	0円
建設改良積立金	0円
消費税資本的収支調整額	1,637万円

損益計算書 (税抜き)

区分		R7	R6	比較
営業収益	A	9億5,640万円	9億6,956万円	△1,316万円
営業費用	B	10億7,339万円	10億4,214万円	3,125万円
営業利益	(A-B) C	▲1億1,699万円	▲7,258万円	△4,441万円
営業外収益	D	2億1,131万円	2億462万円	669万円
営業外費用	E	1,913万円	2,063万円	△150万円
経常利益	(C+D-E) F	7,519万円	1億1,141万円	△3,622万円
特別利益	G	0円	1万円	△1万円
特別損失	H	0円	45万円	45万円
当年度純利益	(F+G-H)	7,519万円	1億1,097万円	△3,578万円

令和7年度は、令和6年度に比べ、営業収益が1,316万円減少したことに加え、営業費用も3,125万円増加しましたので営業利益は-1億1,699万円となりました。営業外収益と営業外費用を加減し、算出した経常利益は7,519万円となりました。

▲は営業損失を表します。

■業務状況


項 目	R7	R6	比較
給 水 戸 数	18,433戸	18,365戸	68戸
行政区域内人口	46,894人	47,602人	△708人
給 水 人 口	42,739人	43,411人	△672人
普 及 率	91.14%	91.20%	△0.06%
年間総配水量	6,389,649㎥	6,406,184㎥	△16,535㎥
年間総有収水量	4,913,858㎥	4,953,970㎥	△40,112㎥
有 収 率	76.90%	77.33%	△0.43%

行政区域内人口…益子町・芳賀町・市貝町の人口の合計

配 水 量…配水池から配水される水量
有 収 量…配水量のうち料金収入の対象となった水量（道路部などの漏水、火災や水道工事で使用した分は含まれません。）

有 収 率…（有収水量／配水量）×100

■水道水1㎥当たりの価格と費用の割合



■供給単価および給水原価

項 目	R7	R6	比較
供 給 単 価	186.41円	185.96円	0.45円
給 水 原 価	205.05円	197.71円	7.34円
差 引	△18.64円	△11.75円	△6.89円

・供給単価…水1㎥を売って得た収入（1㎥あたりの給水収益）
給水収益／有収水量

・給水原価…水1㎥を作るのに要した費用（有収水量1㎥あたりにかかった費用）
（（経常費用－長期前受金戻入）－受託工事費）／有収水量

供給単価－給水原価の差し引きがマイナスであり、販売損が生じている状況です。近年の物価高騰による材料費、工事費、動力費（電気代）、ポンプ場などの施設の維持・点検費などの委託料の増加のほか、漏水修理件数も前年度より増加したため給水原価が上昇しています。

■経営指標

分析項目	単位	R7	R6	解 説
経常収支比率	%	106.88	110.48	経常収益の経常費用に対する割合。この値が100%以上であることが求められます。
営業収支比率	%	89.07	93.01	営業収益の営業費用に対する割合。この値が100%未満は、営業損失が生じていることを意味します。
管路経年化率	%	30.89	29.73	法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表し、管路の老朽度合いを示します。
管 路 更 新 率	%	0.47	0.54	当該年度に更新した延長の割合を示します。数値が2.5%の場合でも全ての管路を更新するのに40年かかる更新ペースになります。

■企業債の概要

借 入 先	年度当初額	年度中借入額	年度中償還高	年度末未償還高
財 政 融 資 資 金	2億7,507万円	0円	1,523万円	2億5,984万円
地方公共団体金融機構	12億9,848万円	4,410万円	5,170万円	12億9,088万円
計	15億7,355万円	4,410万円	6,693万円	15億5,072万円

■資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規程により、令和7年度決算に係る指標を公表します。
資金不足が生じていないため、資金不足比率は「該当なし」となります。

資 金 不 足 比 率	R7 (%)	経営健全化基準(%)
水道事業に係る資金不足比率	—	20.0

※「—」は、該当なしを表します。

【算式】 資金不足比率＝資金の不足額／事業の規模

資金不足比率は、公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。

工事のお知らせ

問工務係・施設係 ☎028-677-1953



工事期間中は、周辺および通行される皆さまに大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

芳賀町

祖母井地内（町道赤坂道下・上野原線）

配水管布設替工事

■工 期 令和8年8月20日から
令和9年1月15日まで

■工事業者 竹石建設(株)



芳賀町

稲毛田地内（(主)真岡那須烏山線）

配水管布設替工事

■工 期 令和8年8月20日から
令和8年12月11日まで

■工事業者 戸祭建設(株)




益子町

長堤地内（町道館南線他）

配水管布設工事

■工 期 令和8年8月13日から
令和8年12月11日まで

■工事業者 (有)三村水道



益子町

（防・安）生田目地内（(主)つくば益子線）



配水管布設替工事

■工 期 令和8年3月25日から
令和8年10月30日まで

■工事業者 第1工区 中山建設(株)
第2工区 (株)エイト工業



市塙地内（町道市塙田野辺線）
配水管布設替工事〔第2工区〕
■工 期 令和8年8月20日から
令和9年1月15日まで
■工事業者 (有)柳設備工業



令和8年10月からの水道料金について

図総務係 ☎028-677-1661

施設の老朽化や物価上昇に伴う運営コストの増加に対応するため、令和8年10月分から水道料金の値上げ（改定）をいたします。また、同時に企業団では、国から構成3町に交付される『物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金』を活用し水道料金を6か月間にわたり15%減額いたします。

水道事業は供給開始から50年以上が経過しており、今後の更新事業費の増大が想定されていますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

料金改定の主な変更ポイント

1. 減免期間中料金（R8.10月～R9.3月請求分） [単位：円 税込]

基本料金		従量料金（1㎡につき）					
口径 (mm)	料 金	1～10	11～30	31～50	51～100	101～200	201～
13	1,448.7	27.5	187	214.5	224.4	233.2	243.1
20	1,776.5						
25	4,207.5						
30	4,675.0						
40	5,142.5						
50	6,077.5						
75	11,220.0						
100	19,635.0						

備考

- ①基本水量はありませんので、使用水量は1㎡から従量料金がかかります。
- ②口座振替でお支払いいただいているお客様は、引き落とし時に77円（税込み）の割引が適用されます。
- ③減免期間中の1円未満の端数については切り捨てとなります。

2. 改定後料金（R9.4月請求分～） [単位：円 税込]

基本料金		従量料金（1㎡につき）					
口径 (mm)	料 金	1～10	11～30	31～50	51～100	101～200	201～
13	1,705	33	220	253	264	275	286
20	2,090						
25	4,950						
30	5,500						
40	6,050						
50	7,150						
75	13,200						
100	23,100						

企業団 HP では、お使いの水道料金がどのくらいになるのか、口径と使用量を入力するだけですぐに料金計算のシュミレーションができます。ぜひご利用ください。
※シュミレーションには下水料金等は含まれません。

水道料金
シュミレーター



令和8年10月分より口座振替割引が始まります。 図業務係 ☎028-677-1952

料金のお支払いで口座振替で引落としされたお客様は、月77円(税込み)の割引が適用となり、年間にしますと924円もお得になります。毎月、お客様の預貯金口座から自動的に引落としされますので、お支払いのために金融機関やコンビニエンスストアへ出かける必要がありませんので大変便利です。これを機会に始めてみませんか。

口座振替のお申し込み方法

「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関に提出してください。口座振替依頼書は、益子・芳賀・市貝町の取扱金融機関窓口に備えてあります。また、ご希望の方には郵送いたしますのでご連絡いただくか、右の二次元コードを読み取って入力フォームから請求してください。※クレジットカード払いは、ご利用できません。



口座依頼書
郵送フォーム

料金の振替日

毎月 25 日
土日祝日の場合は
翌営業日

取扱金融機関

・足利銀行 ・JA はが野
・栃木銀行 ・JA なす南
・真岡信用組合 ・ゆうちょ銀行

ご用意いただくもの

・印鑑（引落とし金融機関のお届け印）
・口座番号のわかるもの（通帳など）
・検針票などのお客様番号のわかるもの

下水道使用料も改定されます

益子町建設課下水道係 ☎ 0285-72-8844
芳賀町都市計画課下水道係 ☎ 028-677-6021
市貝町建設課都市計画係 ☎ 0285-68-1117

益子町、芳賀町、市貝町の構成3町の下水道事業においても、施設の老朽化に伴う維持管理及び更新費用の増加が見込まれます。将来にわたって安定したインフラサービスを提供し、生活環境を守るため、令和8年10月から公共下水道使用料および農業集落排水使用料を改定いたします。

改定内容の詳細は、各町のホームページより確認ができますので、下記の二次元コードよりご確認ください。

益子町



芳賀町



市貝町



施設見学に来たよ♪



3町内の小学4年生が、社会科見学で、芳志戸浄水場に来ました。前号に引き続き見学に来た元気なこどもたちです。

6月16日 芳賀南小



6月17日 赤羽小



6月19日 益子西小



6月22日 小貝小



6月25日 市貝小 1組




6月25日 市貝小 2組





パズルに答えてね！



正解者の中から抽選で2名の方に1,000円分のクオ・カードをプレゼントします。



応募方法

住所、氏名、パズルの答え、はが水だよりの感想や「ちょっと教えて!？」で聞いてみたいことなどをご記入の上、ハガキまたはメールでご応募ください。

応募はこちらまで

〒321-3304
芳賀町大字祖母井1703
芳賀中部上水道企業団 総務係
E-mail: kaitou@hagasui.or.jp
応募締切 令和8年10月31日



No.92号の答えは「えだまめ」でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

抽選の結果、2名の方にクオカードをプレゼントしました。



□に入る言葉を組み合わせることができる言葉は何でしょう？

(ヒント) 田舎では秋の風物詩ですね。

【タデのカギ】

- 春と秋に益子町で開催され、県内外から多くのお客様が訪れる。
- 日本で最もポピュラーな赤唐辛子の栽培品種『鷹の○○』
- スライスした食パンを加熱し、表面に軽く焼き目をつけた食品。
- 爪をきれいに整えたり、色やアートを施すこと。○○○アート。
- むらさきがかかった鮮やかな青を指す日本の伝統色。○○色。
- 人の好意や信頼にむくいようとする気持ち。あの人は○○堅い。



【ヨコのカギ】

- 特定の分野に重点を置くこと。
- 春の初めにかおりの高い花をつける。果実は食用。○○干し、○○酒など。
- 屋根の雨水を受けて地上に流す排水装置。
- 規則。きまり。
- 大西洋上にある島国。首都はロンドン。
- ほこり。ごみ。○○も積もれば山となる。
- 十二支の第10番目。



表紙の写真



夏休み中のあおぞらぐらぶ（芳賀南小学童保育）に訪問させていただきました。元気いっぱい全力で水遊びをする中で撮影をさせていただくと、少しだけ自分も童心に帰れたような気がしました。

簡単に汚れたり濡れたりしないメディアに頼った現代の遊びもよいですが、大はしゃぎで水を掛け合う姿は、こちらまでいびき濡れにはなりましたが、最高の笑顔がいただけました。

放射性物質測定検査結果

芳志戸浄水場、西田井浄水場で採水し、3か月に1回放射性物質の濃度測定を行っています。

一部の地域にも供給している栃木県企業局の鬼怒水道事務所でも測定を行っています。

検査結果は下表のとおりです。

検査場所	採水月日	放射性セシウム (Bq/Kg)	
		セシウム134	セシウム137
芳志戸浄水場	9月8日	検出されず (0.85 未満)	検出されず (0.93 未満)
西田井浄水場	9月8日	検出されず (0.81 未満)	検出されず (0.85 未満)
鬼怒水道事務所※	7月	検出されず (0.71 未満)	検出されず (0.79 未満)

※台町配水場、西部台地配水場に供給しています。



編集・発行 芳賀中部上水道企業団

〒321-3304 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1703番地
総務係 028-677-1661 業務係 028-677-1952 工務係 028-677-1953 施設係 028-677-1953
FAX 028-677-3789 ホームページ <https://www.hagasui.or.jp>

